



PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE SELETTIVE

SCOPO ED OBIETTIVI

L'obiettivo del presente documento è definire le misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 che l'Azienda ULSS 9 Scaligera intende adottare nell'organizzazione e gestione delle prove selettive rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le misure di prevenzione e protezione individuate si applicano alle procedure selettive indette dall'Azienda ULSS 9 Scaligera da svolgersi in presenza presso il Centro Sanitario Polifunzionale di Bussolengo – Distretto 4 Ovest Veronese.

Nel dettaglio la presente procedura selettiva si riferisce all'**avviso di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 1 Dirigente Ingegnere da assegnare all'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.**

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE:

L'accesso alla struttura del Centro Sanitario Polifunzionale di Bussolengo – Distretto 4 Ovest Veronese avviene attraverso porte a vetro su un ampio piazzale che permette l'attesa all'ingresso dei candidati, nonché la misurazione della temperatura. Qualora venisse rilevata ad un candidato una temperatura superiore a 37,5 °C, lo stesso sarà invitato ad abbandonare immediatamente lo stabile seguendo il percorso più breve per uscire dalla struttura.

Il candidato che si presenta alla prova selettiva, dovrà essere solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); viene altresì invitato a rispettare la distanza interpersonale di almeno metri 2,25. Tale obbligo viene ricordato attraverso specifica cartellonistica.

Il candidato **non deve presentarsi** presso la sede della prova selettiva se affetto da uno o più dei seguenti sintomi e circostanze:

- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola;
- essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.

**IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI**

Raggiunta la sala d'esame, i candidati, mantenendo la distanza interpersonale di almeno metri 2,25, vengono invitati uno ad uno a:

- **igienizzare** le mani mediante soluzione idroalcolica/gel disinfettante prima e dopo l'identificazione;
- **indossare** obbligatoriamente il dispositivo **facciale filtrante FFP2** messo a disposizione dall'Amministrazione. In caso di rifiuto nell'accettare il dispositivo facciale da parte del candidato, lo stesso sarà escluso dalla prova selettiva;
- **esibire** fronte/retro il **documento identificativo**, mantenendolo nelle proprie mani, in modo che l'operatore sia in grado di verificare le generalità del candidato;
- **esibire** la **certificazione verde COVID-19** in corso di validità, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge con modificazioni 17 giugno 2021, n. 87, D.L. n. 127/2021 e D.L. n. 172/2021.

Si precisa che tutti gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione nonché i commissari durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva dovranno indossare mascherina facciale filtrante FFP2.

REQUISITI DIMENSIONALI DELLA STRUTTURA E DELLE SALE DELLE PROVE SELETTIVE

La sede del Centro Sanitario Polifunzionale di Bussolengo dispone delle seguenti caratteristiche:

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;
- area dedicata antistante l'ingresso alla struttura per il parcheggio degli automezzi privati dei candidati, prevedendo altresì delle aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, ecc.);
- flussi e percorsi di accesso e movimento nell'ambito della struttura con interni separati ed organizzati in modalità senso unico;
- adeguata areazione naturale dell'area di identificazione dei candidati, della relativa area di transito e dell'aula della prova selettiva, mediante mantenimento "in aperto" di tutte le porte di ingresso e di uscita della struttura;
- la sala d'esame, nonché la sala d'attesa, hanno una superficie utile che consente di collocare i candidati e la commissione esaminatrice nel rispetto della distanza "droplet" (metri 2,25);
- non accensione degli areotermi presenti (così da evitare il riciclo dell'aria);
- all'interno delle sale della prova selettiva viene assicurata la disponibilità di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani;
- l'utilizzo dei servizi igienici è consentito esclusivamente prima o al termine della prova selettiva.

I candidati in ingresso alla struttura, in fase precedente e altresì durante le operazioni di identificazione, nonché in uscita alla struttura al termine delle prove, dovranno rispettare le norme sul distanziamento evitando assembramenti, oltre che indossare sempre e correttamente (coprendo interamente naso e bocca) la mascherina FFP2.

**SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO**

Terminata la fase di identificazione, i candidati vengono invitati singolarmente nella sala d'esame per svolgere il colloquio.

Vengono rispettate le misure di distanza interpersonale di metri 2,25.

Per l'intera durata del colloquio i candidati devono indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2.

Ai candidati in attesa è raccomandata la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l'effetto "droplet".

E' vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati possono munirsi preventivamente.

Al termine del colloquio ogni candidato viene invitato ad abbandonare la sala seguendo un percorso di uscita.

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE DELLE PROVE SELETTIVE

Nelle aree della prova selettiva sono assicurate le seguenti attività:

- pulizia giornaliera delle sale adibite alla prova selettiva;
- utilizzo di penne distribuite a ciascun candidato.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Il personale di vigilanza, nonché la commissione esaminatrice, seguiranno i seguenti comportamenti:

- dovranno esibire la certificazione verde COVID-19;
- si sottoporranno a un'adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione facciale filtrante FFP2 che sarà indossato prima e durante l'intero svolgimento della prova selettiva;
- si laveranno le mani frequentemente o utilizzeranno apposita soluzione idroalcolica;
- manterranno il distanziamento.

Per quanto riguarda il personale addetto alla pulizia, lo stesso utilizzerà i dispositivi di protezione come da disposizioni aziendali.



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

**Legge 17.06.2021, n. 87, e successive m.i. con D.L. 21.09.2021, n. 127,
D.L. 26.11.2021, n. 172**

Art. 9. *Certificazioni verdi COVID-19*

1. omissis

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo – *validità 9 mesi dalla data della seconda o terza vaccinazione.*

Tale certificazione può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

b) certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute – *validità 6 mesi;*

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 – *effettuato in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova selettiva.*

d) nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che *ha validità 6 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.*