

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Patrizia Benini, nominato con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Viviana Coffele     | Direttore Sanitario f.f.             |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO AMAGNETICO DA DESTINARSI ALL'U.O.C. DI RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO - DECISIONE A CONTRARRE.**

**Note per la trasparenza:** Con il presente provvedimento si intende affidare, seguito di indagine di mercato e di procedura di affidamento diretto, la fornitura di un Sistema di Monitoraggio Multiparametrico Amagnetico occorrente all'U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Legnago, a favore della ditta ZACCANTI S.p.A. per un importo di € 45.000,00 oltre I.V.A..

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

f.f. dott. Corrado Maria Andriani, giusta deliberazione d'incarico n. 1330 del 20/10/2025;

Premesso che:

- con nota prot. 94442/2025 e successiva nota prot. 161150 del 12.9.2025 il Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica ha richiesto l'acquisizione di un Sistema di Monitoraggio multiparametrico "necessario per il controllo dei parametri vitali durante di esami di RM presso la U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Legnago in particolare per esami pediatrici e pazienti portatori di pace-maker";

- nel Piano investimenti aziendale è prevista l'acquisizione, per l'anno 2025, di un Monitor RM compatibile per l'U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Legnago;

- per quanto sopra, con avviso prot. 168669 del 24.9.2025, sulla base delle caratteristiche tecniche comunicate dal Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, si è provveduto ad effettuare una indagine di mercato tramite piattaforma SINTEL, finalizzata ad acquisire preventivi tecnici ed economici, da ditte individuate con richiesta prot. 94442/2025, per la fornitura di un Sistema di Monitoraggio multiparametrico Amagnetico;

- al succitato avviso hanno risposto le seguenti ditte che hanno trasmesso, mediante piattaforma SINTEL, il loro preventivo economico e la documentazione tecnica:

- MEDICA S.r.l.
- OFFICINA BIOMEDICA
- S.I.D.EM. S.p.A.

- con mail del 20.10.2025 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha relazionato sui preventivi ricevuti, individuando quale migliore offerente la ditta S.I.D.EM. S.p.A. in quanto...omissis..."ha offerto un prodotto pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste".

Per quanto sopra, con invito prot. 199780 del 12.11.2025, si è provveduto ad avviare una richiesta di offerta telematica, tramite piattaforma SINTEL, alla suddetta ditta, per la fornitura di un Sistema di Monitoraggio multiparametrico Amagnetico occorrente alla U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Legnago, per un importo a base d'asta di € 45.000,00 I.V.A. esclusa;

Dato atto che alla suddetta richiesta la ditta S.I.D.E.M. S.p.A. ha risposto, inviando la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica telematica N. 2025/6076573/AB/mf del 19.11.2025, come segue:

Monitor multiparametrico amagnetico PHILIPS EXPRESSION MR400 completo degli accessori richiesti per un totale complessivo offerta di € 45.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di formazione e garanzia full risk 24 mesi dal collaudo;

Acquisito, con mail del 27.11.2025, il parere favorevole sull'offerta pervenuta dal Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica che ha relazionato nei seguenti termini :

"Il sistema proposto in offerta è una monitor multiparametrico amagnetico del produttore Philips, modello Expression MR400 con schermo a colori LCD TFT a matrice attiva touchscreen da 15,6" con risoluzione 1366 x 768 completo di accessori; Il sistema integra la comunicazione wireless, la schermatura per la radiofrequenza e l'elaborazione del segnale digitale per il monitoraggio dei pazienti in ambiente RM. La configurazione offerta prevede, tra l'altro, la fornitura dei seguenti elementi un carrello amagnetico dedicato che integra l'alimentatore, due batterie agli ioni di litio supplementari, un modulo CO2 e due supporti per i moduli wireless. Il sistema offerto comprende tra l'altro:

- un modulo ECG a 4 derivazioni wireless (WECG) con accessori per uso adulto, pediatrico e neonatale (con batteria ai polimeri di litio)
- un modulo SpO2wireless (WSpO2) con accessori per uso adulto, pediatrico e neonatale (con batteria ai polimeri di litio)
- un display ripetitore remoto e un'unità di controllo da utilizzare nella sala di comando con touchscreen LCD 18,5" e risoluzione Full HD 1080p;

Il sistema in argomento, inoltre, prevede la possibilità di monitoraggio della Pressione Non Invasiva (NIBP) con accessori per uso adulto/pediatrico/neonatale, il monitoraggio dell' EtCO2, il monitoraggio del Respiro (derivato dalla EtCO2).

In ragione di ciò il sistema offerto risulta idoneo in quanto rispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato n.1 della lettera per l'affidamento diretto e per quanto di competenza non si rilevano criticità ad acquisire i prodotti offerti".....

Precisato che tale parere è stato confermato favorevolmente con mail del 27.11.2025 dal Direttore della U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Legnago, che ha precisato che "le caratteristiche dei prodotti offerti soddisfano le necessità cliniche funzionali attese";

Considerato quanto sopra e ravvisato che l'affidamento della fornitura in oggetto rientra nei casi previsti dalla normativa richiamata;

Accertato inoltre che la fornitura in parola:

- non rientra in gare regionali o di area vasta;
- non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, in alcuna convenzione Consip;
- è negoziata tramite la piattaforma telematica Sintel;
- non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ai sensi dell'art. 17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria e neppure nell'elenco dei prezzi di riferimento dell' OPRVE (Osservatorio prezzi Regione Veneto) di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 16.07.2013 e successivi aggiornamenti;
- non rientra nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 24.12.2015;

Visti:

- l'art. 17, comma 1 e 2, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando, in caso di affidamento diretto, l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano stati scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Osservato che, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'Allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 % dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, e che, nelle more dell'adozione da parte di questa Ulss del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche, il quale stabilirà modalità e criteri di costituzione e ripartizione degli stessi, le relative somme indicate nel

Quadro Economico di Spesa, sotto riportato, si intendono provvisoriamente accantonate e verranno in seguito rideterminate;

Dato atto che risultano positivamente verificati i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno:

- aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta S.I.D.EM. S.p.A. di Bellusco (MI) con sede in Via Bergamo n. 94 Cod. Fisc. 06664600159 e P. IVA 0083316096, la fornitura di:

Monitor multiparametrico amagnetico PHILIPS EXPRESSION MR400 completo degli accessori richiesti per un totale complessivo offerta di € 45.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di formazione e garanzia full risk 24 mesi dal collaudo, alle condizioni di cui all'invito SINTEL prot. 199780 del 12.11.2025 e offerta SINTEL del 19.11.2025;

- approvare il seguente Quadro Economico di Spesa:

a) importo affidamento	€ 45.000,00
b) Incentivi ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (determinazione provvisoria)	€ 900,00
c) aliquota I.V.A. 22%	€ 9.900,00
<b>Totale</b>	<b>€ 55.800,00</b>

- proporre che la spesa di € 45.000,00 I.V.A. compresa, farà carico al bilancio aziendale al conto AAA420 "Attrezzature sanitarie e Scientifiche", al programma di spesa n. 31878;

- proporre che l'importo di € 900,00, quale incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sia registrato al conto PBA270 "Altri fondi incentivi funzioni tecniche", con riserva di rideterminarlo a seguito dell'adozione, da parte di questa Ulss, del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche;

- disporre il ricorso all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., stante l'urgente necessità di acquisire il Monitor multiparametrico amagnetico in oggetto presso l'U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Legnago;

- proporre, per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, il Direttore f.f. dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

- proporre, per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Ing. Giacomo Pintani della U.O.S. Ingegneria Clinica, su indicazione del Responsabile della medesima U.O.S.;

Precisato, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di competenza;

#### DELIBERA

1. Di prendere atto e fare proprie le premesse che si intendono integralmente riportate;

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1) e comma 2), del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

3. Di aggiudicare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta S.I.D.EM. S.p.A. di Bellusco (MI) con sede in Via Bergamo n. 94 Cod. Fisc. 06664600159 e P. IVA 00833160963 la fornitura di:

Monitor multiparametrico amagnetico PHILIPS EXPRESSION MR400 completo degli accessori richiesti per un totale complessivo offerta di € 45.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di formazione e garanzia full risk 24 mesi dal collaudo, alle condizioni di cui all'invito SINTEL prot. 199780 del 12.11.2025 e offerta SINTEL del 19.11.2025;



4. Di approvare il Quadro Economico di Spesa, riportato in premessa, per complessivi € 55.800,00 e di dare atto che la spesa di € 54.900,00 I.V.A. compresa, farà carico al bilancio aziendale al conto AAA420 "Attrezzature sanitarie e Scientifiche", al programma di spesa n.31878;
5. Di nominare, per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, il Direttore f.f. dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;
6. Di nominare, per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'ing. Giacomo Pintani della U.O.S. Ingegneria Clinica, su indicazione del Responsabile della medesima U.O.S.;
7. Di autorizzare, stante l'urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
8. Di registrare l'importo di € 900,00 quale incentivo alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al conto PBA270 "Altri fondi incentivi funzioni tecniche", con riserva di rideterminarlo a seguito dell'adozione, da parte di questa Ulss, del nuovo Regolamento Incentivi Funzioni Tecniche;
9. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario f.f.  
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo  
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Patrizia Benini



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.                      DEL

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore  
UOC Affari Generali

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**