


<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona</p> <p>cod.fisc. e P. IVA 02573090236</p>
---	--

LA GESTIONE DELLA FISTOLA ARTERO-VENOSA (FAV)

Dopo l'intervento di confezionamento della FAV è indicata la medicazione due volte la settimana o al bisogno (se bagnata o sporca).

Ascoltare piu volte al giorno il rumore (thrill) della FAV , si tratta di un fremito provocato dal passaggio del sangue dall'arteria alla vena, rumore che deve esserci sempre.

NON sollevare pesi , non portare orologi ,, bracciali e polsini che stringano il braccio operato.

II punti di sutura verranno rimossi dopo circa dieci giorni.

Per qualsiasi problema inerente al braccio portatore della FAV chiamare immediatamente il Centro Dialisi.

Gestione quotidiana :

Fare la doccia regolarmente prima della dialisi perché una corretta igiene personale riduce il rischio di infezioni.

Lavare il braccio della FAV con acqua e sapone e non mettere creme o pomate.

Evitare i traumatismi.

Non usare per prelievi ematochimici.