



5. Se vi ha fatto ricorso che cosa la preoccupava maggiormente prima di ricevere l'analgisia epidurale?

- la paura della procedura / dell'ago
- la paura di un aumento della durata del parto
- il timore di un rischio maggiore di parto cesareo
- il timore di possibili rischi per il bambino
- il timore eventuale di cefalea e/o altre complicanze

6. Se si, cosa l'ha portata a questa decisione?

- informazioni ricevute durante il corso di preparazione al parto
- letture o approfondimenti individuali
- esperienza positiva di conoscenti e/o parenti
- il colloquio preliminare con l'anestesista
- altro (specificare)

.....
.....

7. Se non aveva programmato in anticipo l'epidurale in travaglio di parto, era però informata del fatto che presso l'ULSS 9 scaligera presidio di Villafranca fosse possibile effettuare il parto in analgesia?

- si
- no

8. Che cosa l'ha fatta poi decidere di effettuare l'analgisia epidurale?

- consiglio da parte dell'ostetrica o del ginecologo all'inizio del travaglio
- dolore insopportabile
- altro (specificare)

.....
.....

9. La procedura di posizionamento del catetere peridurale è stata:

- per niente dolorosa
- abbastanza dolorosa
- molto dolorosa

10. L'assistenza che le è stata prestata durante il parto da parte dell'anestesista è stato all'altezza delle sue aspettative?

- si
- no
- solo in parte

Perché?.....

.....
.....

11. Come valuta le informazioni ricevute dall'anestesista sui benefici dell'analgisia epidurale?

- del tutto inadeguate
- molto inadeguate
- inadeguate
- adeguate
- molto adeguate
- del tutto adeguate
- non so



12. Come valuta le informazioni ricevute dall'anestesista sulle complicanze dell'analgesia epidurale?
- del tutto inadeguate
 - molto inadeguate
 - inadeguate
 - adeguate
 - molto adeguate
 - del tutto adeguate
 - non so

13. La partoanalgesia ha reso la sua esperienza del parto ugualmente completa ed appagante, oppure l'ha in qualche modo sminuita?
- ugualmente partecipe
 - meno partecipe
 - più partecipe

14. Durante la partoanalgesia ha potuto (indicare anche più risposte):
- recarsi in bagno
 - mangiare e/o bere
 - dormire
 - muoversi liberamente

15. Come valuta l'entità del dolore percepito prima dell' analgesia peridurale?
(Per quantificare il dolore consideri una scala da 0 a 10 a cui 0 corrisponde nessuna sofferenza e a 10 massima sofferenza percepita)

Nessuna sofferenza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massima sofferenza

16. Come valuta l'entità del dolore percepito dopo l'analgesia peridurale?
(Per quantificare il dolore consideri una scala da 0 a 10 a cui 0 corrisponde nessuna sofferenza e a 10 massima sofferenza percepita)

Nessuna sofferenza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Massima sofferenza



17. Ha accusato malesseri oppure ha lamentato dolori dopo la partoanalgesia?

- no
- si

Tipo di malessere :

- si, cefalea
- si, dolore alla schiena
- si, nausea e vomito
- altro (specificare)

.....
.....

18. Nel complesso come valuta l'efficacia della analgesia peridurale ricevuta?

- del tutto inadeguata
- molto inadeguata
- inadeguata
- adeguata
- molto adeguata
- del tutto adeguata
- non so

19. Se dovesse partorire nuovamente, richiederebbe ancora la partoanalgesia?

- si
- no, perché

.....
.....
.....

20. Se ha giudicato positiva questa esperienza, la consiglierebbe ad amiche e/o parenti?

- si
- no, perché.....

.....
.....
.....

21. Ha riscontrato problemi o difficoltà organizzative per la prenotazione della visita preliminare?

- no
- si (specificare)

.....
.....

22. Le è stato facile ottenere le informazioni di carattere pratico da Lei richieste relativamente alla partoanalgesia (opuscolo informativo, incontri informativi, siti internet, informazioni telefoniche)?

- si
- no (specificare)

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....
.....
.....

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Villafranca (VR), / /